



ESPECIFICAÇÕES DA ESTRUTURA:

NA RETIRADA DA COBERTURA EXISTENTE DEVERÃO SER REMOVIDOS COM CUIDADO PARA NÃO DANIFICAR AS CONDENSADORAS DOS ARES CONDICIONADOS PRESOS NA PAREDE E NEM DANIFICAR A ELETRICA LOCAL.

A DEMOLIÇÃO DA PLATIBANDA DEVERÁ SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO A INCLINAÇÃO DO TELHADO, VISTO QUE SERÃO DUAS ÁGUAS. DEVERÁ SER PRESERVADO PARTE DA PLATIBANDA QUE SERVIRÁ COMO OITÃO PARA A ESTRUTURA DO TELHADO.

DEVERÁ SER INSTALADO O TRAVAMENTO DAS TERÇAS ENTRE TESOURAS CONFORME PROJETO.

A COBERTURA DEVERÁ SER DE ALUZINCO E=0,5MM

TERÇAS:

PERFIL TERÇAS ENRIJEICIDA: 75X40X15MM E=2,25MM
TRAVAMENTO DE TERÇAS CINTA DE RIGIDEZ PERFIL L 30X30 MM E=3MM

TESOURAS:

PERFIL EXTERNO 75X40 E= 2MM
PERFIL INTERNO 68X40 E= 2MM

DEVERÁ SER APLICADA PINTURA ELETROSTÁTICA NAS TERÇAS E TESOURAS.

**PREFEITURA DE
ÁGUAS DE CHAPECÓ**

E-mail: engenharia@aguasdechapeco.sc.gov.br | Fone: (49) 39948-8002 | Rua Porto União | nº 986 | Águas de Chapecó | SC | CEP: 89.885-000

PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ		
ENDEREÇO	RUA CRISCIUMA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA		
CIDADE	ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC		
ÁREA	429,56 m²	FORMATO	A1
RESPONSÁVEL TÉCNICO	OBRA		
	TROCA DE COBERTURA		
ESCALA INDICADA	DATA	PRANCHA	
RENATA LORENZET CREA SC 20761-3	NOVEMBRO/2024	01/ 01	