



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Rua Porto União, 968 - Centro - Águas de Chapecó
CEP: 89883-000 CNPJ: 82.804.212/0001-96 Telefone: (49) 3339-0855
E-mail: adm@aguasdechapeco.sc.gov.br Site: https://www.aguasdechapeco.sc.

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 182/2024

Processo Adm.: 182/2024

Data do Processo: 17/10/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 182/2024
b) Nr. Licitação: 182/2024 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 07/01/2025
e) Objeto da Licitação: *Registro de preços para aquisição de futura e eventual fornecimento de tintas de diversas cores, litragens e tipos e de outros materiais necessários para pintura predial interna e externa dos imóveis da Secretaria de Assistência Social, Habitação e Programa Social, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.*

Participante: CONSTRUFORTE MATERIAIS DE COSNTRUÇÕES EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	TINTA BORBOLETA AZUL - Tinta acrílica, Premium, semibrilho, com rendimento não inferior a 200m ² / lata 18 litros/demão sólidos por peso 38%, sólidos por volume 25%, referência para pigmentação: cor BORBOLETA AZUL, semelhante ao de código (D079/2156-R90B) do catalogo da Suvnil, A tinta deverá conter no rótulo da embalagem a especificação "sem cheiro". A tinta deverá conter no rótulo da embalagem o selo de qualidade da ABNT e do INMETRO - onde poderá ser avaliado a concentração de chumbo. Lata d - TINTA BORBOLETA AZUL - Tinta acrílica, Premium, semibrilho, com rendimento não inferior a 200m ² / lata 18 litros/demão sólidos por peso 38%, sólidos por volume 25%, referência para pigmentação: cor BORBOLETA AZUL, semelhante ao de código (D079/2156-R90B) do catalogo da Suvnil, A tinta deverá conter no rótulo da embalagem a especificação "sem cheiro". A tinta deverá conter no rótulo da embalagem o selo de qualidade da ABNT e do INMETRO - onde poderá ser avaliado a concentração de chumbo. Lata d	70,000	UN	865,37	60.575,90
12	TINTA CRÔMIO - Tinta acrílica, Premium, semibrilho, com rendimento não inferior a 200m ² / lata 18 litros/demão sólidos por peso 38%, sólidos por volume 25%, referência para pigmentação: cor CRÔMIO, semelhante ao de código (B161/1701-Y21R) do catalogo da Suvnil, A tinta deverá conter no rótulo da embalagem a especificação "sem cheiro". A tinta deverá conter no rótulo da embalagem o selo de qualidade da ABNT e do INMETRO - onde poderá ser avaliado a concentração de chumbo. Lata de 18 litros - TINTA CRÔMIO - Tinta acrílica, Premium, semibrilho, com rendimento não inferior a 200m ² / lata 18 litros/demão sólidos por peso 38%, sólidos por volume 25%, referência para pigmentação: cor CRÔMIO, semelhante ao de código (B161/1701-Y21R) do catalogo da Suvnil, A tinta deverá conter no rótulo da embalagem a especificação "sem cheiro". A tinta deverá conter no rótulo da embalagem o selo de qualidade da ABNT e do INMETRO - onde poderá ser avaliado a concentração de chumbo. Lata de 18 litros	10,000	UN	646,95	6.469,50
15	TINTA BORBOLETA AZUL - Tinta esmalte a base d'água indicado para embelezar e proteger superfícies internas e externas de	70,000	UN	158,21	11.074,70

madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio e PVC, referência para pigmentação: cor BORBOLETA AZUL, semelhante ao de código (D079/2156-R90B) do catalogo da Suvinil. A tinta deverá conter no rótulo da embalagem o selo de qualidade da ABNT e do INMETRO - onde poderá ser avaliado a concentração de chumbo. Lata de 3,6 litros - TINTA BORBOLETA AZUL - Tinta esmalte a base d'água indicado para embelezar e proteger superfícies internas e externas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio e PVC, referência para pigmentação: cor BORBOLETA AZUL, semelhante ao de código (D079/2156-R90B) do catalogo da Suvinil. A tinta deverá conter no rótulo da embalagem o selo de qualidade da ABNT e do INMETRO - onde poderá ser avaliado a concentração de chumbo. Lata de 3,6 litros

Total do Participante: 78.120,10

Participante: FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	TEXTURA PVA HIDROREPELENTE - Produto que contém em sua formulação componentes que reforçam o acabamento com brilho, oferecendo sofisticação ao ambiente, secagem rápida, boa aparência e ótima homogeneidade. Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e tensoativos etoxilados. Lata de 18 litros - TEXTURA PVA HIDROREPELENTE - Produto que contém em sua formulação componentes que reforçam o acabamento com brilho, oferecendo sofisticação ao ambiente, secagem rápida, boa aparência e ótima homogeneidade. Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e tensoativos etoxilados. Lata de 18 litros	30,000	UN	73,99	2.219,70
2	MASSA PVA - Produto de secagem rápida e excelente poder de rendimento, proporciona um acabamento liso. Indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas em pintura de superfícies em ambientes internos não molháveis de reboco, fibrocimento, concreto aparente e paredes pintadas com PVA ou acrílico - MASSA PVA - Produto de secagem rápida e excelente poder de rendimento, proporciona um acabamento liso. Indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas em pintura de superfícies em ambientes internos não molháveis de reboco, fibrocimento, concreto aparente e paredes pintadas com PVA ou acrílico	30,000	UN	34,90	1.047,00
3	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO BRANCO- Produto impermeabilizante com elasticidade permanente, acompanha os movimentos de dilatação e retração das superfícies que causam pequenas trincas e fissuras, evitando assim a penetração de água e a consequente deterioração das pinturas e superfícies. Sua cor branca reflete os raios solares reduzindo os efeitos causados pelo intemperismo natural, possui ótima aderência, não resseca, não propaga chama e é fácil de aplicar. Resina a base de dispersão - ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO BRANCO- Produto impermeabilizante com elasticidade permanente, acompanha os movimentos de dilatação e retração das superfícies que causam pequenas trincas e fissuras, evitando assim a penetração de água e a consequente deterioração das pinturas e superfícies. Sua cor branca reflete os raios solares reduzindo os efeitos causados pelo intemperismo natural, possui ótima aderência, não resseca, não propaga chama e é fácil de aplicar. Resina a base de dispersão	30,000	UN	207,00	6.210,00
4	TINTA CEU NUBLADO - Tinta acrílica, 3Premium, semibrilho, sem cheiro, com rendimento não inferior a 200m ² / lata 18 litros/demão sólidos por peso 38%, sólidos por volume 25%, referência para pigmentação: cor CÉU NUBLADO, semelhante ao de código (C337/2519-R92B) do catalogo da Suvinil, A tinta deverá conter no rótulo da embalagem a especificação "sem cheiro". A tinta deverá conter no rótulo da embalagem o selo de qualidade da ABNT e do INMETRO - onde poderá ser avaliado a concentração de chumbo. - TINTA CEU NUBLADO - Tinta acrílica, 3Premium, semibrilho, sem cheiro, com rendimento não inferior a 200m ² / lata 18 litros/demão sólidos por peso 38%, sólidos por volume 25%, referência para pigmentação: cor CÉU NUBLADO, semelhante ao de código (C337/2519-R92B) do catalogo da Suvinil, A tinta deverá conter no	70,000	UN	256,00	17.920,00

rótulo da embalagem a especificação “sem cheiro”. A tinta deverá conter no rótulo da embalagem o selo de qualidade da ABNT e do INMETRO - onde poderá ser avaliado a concentração de chumbo.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6	TINTA LAGO CONGELADO - Tinta acrílica, Premium, semibrilho, com rendimento não inferior a 200m ² / lata 18 litros/demão sólidos por peso 38%, sólidos por volume 25%, referência para pigmentação: cor LAGO CONGELADO, semelhante ao de código (C331/1616-B02R) do catalogo da Suvnil, A tinta deverá conter no rótulo da embalagem a especificação “sem cheiro”. A tinta deverá conter no rótulo da embalagem o selo de qualidade da ABNT e do INMETRO - onde poderá ser avaliado a concentração de chumbo - TINTA LAGO CONGELADO - Tinta acrílica, Premium, semibrilho, com rendimento não inferior a 200m ² / lata 18 litros/demão sólidos por peso 38%, sólidos por volume 25%, referência para pigmentação: cor LAGO CONGELADO, semelhante ao de código (C331/1616-B02R) do catalogo da Suvnil, A tinta deverá conter no rótulo da embalagem a especificação “sem cheiro”. A tinta deverá conter no rótulo da embalagem o selo de qualidade da ABNT e do INMETRO - onde poderá ser avaliado a concentração de chumbo	70,000	UN	265,98	18.618,60
7	TINTA CERRADO - Tinta acrílica, Premium, semibrilho, com rendimento não inferior a 200m ² / lata 18 litros/demão sólidos por peso 38%, sólidos por volume 25%, referência para pigmentação: cor CERRADO, semelhante ao de código (Y121/2413-Y08R) do catalogo da Suvnil, A tinta deverá conter no rótulo da embalagem a especificação “sem cheiro”. A tinta deverá conter no rótulo da embalagem o selo de qualidade da ABNT e do INMETRO - onde poderá ser avaliado a concentração de chumbo. Lata de 18 litros - TINTA CERRADO - Tinta acrílica, Premium, semibrilho, com rendimento não inferior a 200m ² / lata 18 litros/demão sólidos por peso 38%, sólidos por volume 25%, referência para pigmentação: cor CERRADO, semelhante ao de código (Y121/2413-Y08R) do catalogo da Suvnil, A tinta deverá conter no rótulo da embalagem a especificação “sem cheiro”. A tinta deverá conter no rótulo da embalagem o selo de qualidade da ABNT e do INMETRO - onde poderá ser avaliado a concentração de chumbo. Lata de 18 litros	10,000	UN	263,99	2.639,90
13	TINTA OURO BRANCO - Tinta acrílica, Premium, semibrilho, com rendimento não inferior a 200m ² / lata 18 litros/demão sólidos por peso 38%, sólidos por volume 25%, referência pigmentação: cor OURO BRANCO, semelhante ao de código (A162/1302-Y23R) do catalogo da Suvnil, A tinta deverá conter no rótulo da embalagem a especificação “sem cheiro”. A tinta deverá conter no rótulo da embalagem o selo de qualidade da ABNT e do INMETRO - onde poderá ser avaliado a concentração de chumbo. Lata de 18 litros - TINTA OURO BRANCO - Tinta acrílica, Premium, semibrilho, com rendimento não inferior a 200m ² / lata 18 litros/demão sólidos por peso 38%, sólidos por volume 25%, referência pigmentação: cor OURO BRANCO, semelhante ao de código (A162/1302-Y23R) do catalogo da Suvnil, A tinta deverá conter no rótulo da embalagem a especificação “sem cheiro”. A tinta deverá conter no rótulo da embalagem o selo de qualidade da ABNT e do INMETRO - onde poderá ser avaliado a concentração de chumbo. Lata de 18 litros	15,000	UN	269,50	4.042,50
14	TINTA BRANCO - Tinta esmalte a base d'água indicado para embelezar e proteger superfícies internas e externas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio e PVC. Rendimento 0.9 L - 19m ² acabados. A tinta deverá conter no rótulo da embalagem o selo de qualidade da ABNT e do INMETRO - onde poderá ser avaliado a concentração de chumbo. Lata de 3,6 litros - TINTA BRANCO - Tinta esmalte a base d'água indicado para embelezar e proteger superfícies internas e externas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio e PVC. Rendimento 0.9 L - 19m ² acabados. A tinta deverá conter no rótulo da embalagem o selo de qualidade da ABNT e do INMETRO - onde poderá ser avaliado a concentração de chumbo. Lata de 3,6 litros	50,000	UN	127,00	6.350,00
16	TINTA CINZA - Tinta acrílica, com rendimento 18 L - 170m ² acabados. Rendimento obtido pelo método ABNT NBR, utilizado para pintura de piso de concreto, com diluição de 20% de água. Cor referencial: CINZA PISO. A tinta deverá conter no rótulo da embalagem o selo de qualidade da ABNT e do INMETRO - onde poderá ser avaliado a concentração de chumbo. Lata de 18 litros. -	70,000	UN	204,80	14.336,00

TINTA CINZA - Tinta acrílica, com rendimento 18 L - 170m² acabados. Rendimento obtido pelo método ABNT NBR, utilizado para pintura de piso de concreto, com diluição de 20% de água. Cor referencial: CINZA PISO. A tinta deverá conter no rótulo da embalagem o selo de qualidade da ABNT e do INMETRO - onde poderá ser avaliado a concentração de chumbo. Lata de 18 litros.

Total do Participante: 73.383,70

Total Geral: 151.503,80

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.001.08.244.0007.2023.3.3.90.00.00	R\$ 243.713,15
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	06.002.10.301.0005.2036.3.3.90.00.00	R\$ 100,00

Águas de Chapecó, 07/01/2025

OSCAR BARELA
PREFEITO EM EXERCICIO

Assinatura do Responsável